

IFÖ TOALETTER

lfö
Geberit Group



INSPIRERAD AV
naturen



INNEHÅLL

Egenskaper	4
TurboFlush spolningsteknologi.....	6
Vägghängda toaletter.....	8
Geberits installationssystem.....	14
Golvstående toaletter	16
Sitsar och Fresh WC	26
Spolknappar	27

UNDTVIK SMUTS med Rimfree®

Att hålla badrummet rent och hygieniskt kan vara svårt. Därför har vi uppfunnit toaletter som är Rimfree®. De saknar helt spolkant vilket gör att det inte finns något gömställe för smuts och bakterier. Våra toaletter är det perfekta valet för alla som uppskattar renlighet och hygien.

Rimfree®-toaletternas unika design förhindrar ansamlingar av smuts. Spolvattnet kommer från ett speciellt munstycke som sprider vattnet med precision i WC-skålen och säkerställer att det blir helt rent överallt. Säg adjö till envis smuts och hej till en skinande ren toalett med Rimfree®.

IFÖ CLEAN-GLASYR FÖR ÄNNU BÄTTRE HYGIEN

Ifö Clean är en speciell och patenterad glasyr som tätar de mikroskopiska porer som finns naturligt i keramik. Resultatet blir en extra hård och slät yta som bättre står emot smuts och slitage, vilket gör porslinet ännu enklare att rengöra. De allra flesta av Ifös toaletter och tvättställ har Ifö Clean-glasyr.

FÖRDELAR IFÖ CLEAN:

- Minskar mängden smuts som fastnar på porslinsytorna.
- Har en slät yta som är enkel att rengöra.
- Är en patenterad teknik.
- De allra flesta av Ifös toaletter och tvättställ har Ifö Clean-glasyr.

ELEGANTA SITSAR - ENKLA ATT TA BORT

Toalettsitsen är en viktig del av helhetsintrycket. Ifös sitsar passar toaletten perfekt och skapar harmoni och en ren design. En sits med QuickRelease-funktion är mycket enklare att rengöra eftersom den smidigt kan lyftas bort. En mjukstängande toalettsits ger komfort samt en tyst och behaglig badrumsmiljö samtidigt som funktionen skyddar både sitsen och toaletten.





TurboFlush

KRAFTFULL OCH TYST SPOLNING


Upplev överlägsen spolprestanda med Ifö Spira Art 6250 TurboFlush. Den innovativa TurboFlush-tekniken säkerställer en tyst och mycket grundlig spolning, tack vare den spiralformade inre geometrin i WC-skålen. Med en låg vattenförbrukning på bara 4 eller till och med 2 liter erbjuder den oöverträffad effektivitet och minimerar behovet av rengöring. Upptäck styrkan i avancerad spolteknik i kombination med elegant nordisk design för en tyst och ren upplevelse.



VÄGGHÄNGDA TOALETTER I *nordisk design*

Ge ditt badrum ett lyft med en vägghängd toalett i elegant nordisk design. Den rena och lätta estetiken, som fås när man döljer cisternen bakom väggen, skapar en svävande effekt. Vägghängda toaletter är perfekta för badrum av alla storlekar och matchas med en elegant spolplatta som framhäver din personliga stil. Vår Rimfree-teknik gör toaletten enkel att rengöra vilket bidrar till både stil och hygien.

SPIRA ART 6245



Ifö Spira Art 6245 Rimfree vägghängd WC med slät utsida. Dold montering. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Mjukstängande hårsits ingår. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix Sigma
624509309	7819954	Med mjukstängande hårsits	35,5 cm	34,5 cm	52 cm	✓	✓	✓


SPIRA 6265



Ifö Spira 6265 Rimfree vägghängd WC med slät utsida. Dold montering. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix Sigma
501.992.00.1	7821266	Med mjukstängande hårsits	36,5 cm	37 cm	50,5 cm	✓	✓	✓
501.996.00.1	7821267	Med mjuksits	38 cm	37 cm	50,5 cm	✓	✓	✓


SPIRA 6275



Ifö Spira 6275 Rimfree vägghängd WC. Mjuksits ingår. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix Sigma
627508809	7819927	Med mjuksits	35,5 cm	36 cm	49 cm	✓		✓

SIGN ART 6775



Ifö Sign Art 6775 vägghängd WC med slät utsida. Dold montering. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix Sigma
677505509	7856960	Med mjukstängande hårsits	35,5 cm	34 cm	52 cm		✓	✓
677506509	7856941	Med mjuksits	35,5 cm	34 cm	52 cm		✓	✓

SIGN 6875



Ifö Sign 6875 vägghängd WC. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Med mjuksits. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix Sigma
687506509	7856922	Med mjuksits	35,5 cm	34,5 cm	50 cm			✓

CERA 3875



Ifö Cera 3875 vägghängd WC. Med mjuksits. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix Sigma
387502099	7856077	Med mjuksits	35,5 cm	34,5 cm	49 cm			✓


SPIRA 6293



Ifö Spira 6293 Rimfree vägghängd WC med synlig cistern.
Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix Sigma
629309211	7819970	Dubbelspolning, hårdsets	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	✓		
629309311	7819971	Dubbelspolning, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	✓		
629308897	7819973	Enkelspolning, mjuksits	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	✓		
629308811	7819972	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	✓		

SIGN 6894



Ifö Sign 6894 vägghängd WC med synlig cistern. Med mjuksits.
Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix Sigma
689406521	7856836	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	80 cm	66 cm			



PERFEKT MATCHNING MED GEBERIT SIGMA *inbyggnadsfixtur*

Så att allt passar ihop: i kombination med den matchande inbyggnadsfixturen täcker Geberits spolplattor i Sigma-serien ett brett spektrum av komfortfunktioner. Systemen erbjuder verktygsfri installation och garanterad reservdelstillgänglighet i 50 år.



ONLINE SHOWROOM
FÖR SPOLPLATTOR



GEBERIT DUOFIX SIGMA

- Höjd 112 cm
- Frontmanövrering
- Finns för armstöd
- Finns med justerbar höjd
- Finns med luktutsugning



Det finns ett brett sortiment av Geberit spolplattor och Geberit inbyggnadsfixturer för installation bakom väggen. Spolplattorna bär namnet på den fixtur de passar till. Sigma spolplattor till Sigma fixtur och Omega spolplattor till Omega fixtur.



IFÖS TIDLÖSA TOALETTER *ger elegans*

Upptäck de perfekta golvstående toaletterna från Ifö som kombinerar funktionalitet med tidlös nordisk design. Lyft ditt badrum med ny design och minska vattenåtgången med upp till 70 procent när du byter ut din gamla toalett, beroende på modell. Våra golvstående toaletter har ren design och den rengöringsvänliga glasyren Ifö Clean. De har antingen Rimfree®-teknik eller TurboFlush spolningsteknik, vilka båda garanterar ett fräscht tillskott i ditt badrum. Toaletterna tillverkas lokalt i Norden.

IFÖ SPIRA ART 6250 MED TURBOFLUSH

Ifö Spira Art 6250 är det senaste tillskottet i Spira-familjen och kombinerar den toppmoderna spolningsteknologin TurboFlush med elegansen i nordisk design. TurboFlush ger en kraftfull spolning och överlägsen renhet. Den spolar dessutom mycket tyst vilket ger en lugn och härlig badrumsmiljö för alla.



1. TurboFlush ger en kraftfull spolning och överlägsen renhet i den spiralformade WC-skålen.
2. Toaletten levereras med en mjukstängande hård-sits i sandwichutförande med QuickRelease vilket ger enkel rengöring.
3. Spira Art 6250 har en ren, minimalistisk design inspirerad av naturen. Den rengöringsvänliga glasyren Ifö Clean är standard.
4. Den eleganta spolknappen visar tydligt liten respektive stor spolning.



SPIRA ART 6250 TURBOFLUSH



Ifö Spira Art 6250 TurboFlush. Golvstående WC med TurboFlush spolningsteknologi som ger mycket kraftfull men ändå tyst spolning. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Med mjukstängande hårdsets i sandwichutförande. Fresh WC-stick. Infästning med silikontätning.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	TurboFlush	Fresh WC
502.926.00.1	7805007	Dubbelspolning, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓

SPIRA ART 6240



Ifö Spira Art 6240 Rimfree. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Med mjukstängande hårdsets i sandwichutförande. Fresh WC-stick. Infästning med silikontätning.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
624009311	7803062	Dubbelspolning, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓

SPIRA 6260



Ifö Spira 6260 Rimfree. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC	Sensor
626008811	7811034	Dubbelspolning, mjuksets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓	
626008897	7811036	Enkelspolning, mjuksets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 l	Inbyggt s-lås	✓	✓	
626009311	7811032	Dubbelspolning, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓	
626008811010	7811035	Infästning med silikontätning, dubbelspolning, mjuksets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓	
626009211020	7811040	Dubbelspolning, för armstöd, hårdsets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓	
626009311010	7811033	Infästning med silikontätning, dubbelspolning, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓	
626009311050	7805862	Beröringsfri elektronisk spolning, nät drift, förinställd enkelspolning 6 l, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	86 cm	65 cm	6 l	Inbyggt s-lås	✓	✓	✓
626009311040	7805863	Beröringsfri elektronisk spolning, batteri drift, förinställd enkelspolning 6 l, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	86 cm	65 cm	6 l	Inbyggt s-lås	✓	✓	✓

SPIRA 6261



Ifö Spira 6261 Rimfree. Förhöjd modell. Sitthöjd 46 cm utan sits. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
626109211	7811049	Dubbelspolning, anpassad för armstöd, hårdsets	35,5 cm	90 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626109311	7811050	Dubbelspolning, anpassad för armstöd, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	90 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626108811	7811051	Dubbelspolning, anpassad för armstöd, mjuksets	35,5 cm	90 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626108897	7811052	Enkelspolning, anpassad för armstöd, mjuksets	35,5 cm	90 cm	65 cm	4 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626109311010	7811054	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	90 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626108811010	7811055	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksets	35,5 cm	90 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓

SPIRA 6262



Ifö Spira 6262 Rimfree. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Universallås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
626208811	7796165	Dubbelspolning, mjuksets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓	✓
626208897	7796167	Enkelspolning, mjuksets	37,5 cm	86 cm	65 cm	4 l	Universallås	✓	✓
626208811010	7796166	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksets	37,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓	✓
626209311	7796164	Dubbelspolning, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓	✓

SPIRA 6270



Ifö Spira 6270 Rimfree. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Öppet s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
627008811	7811037	Dubbelspolning, mjuksets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008897	7811042	Enkelspolning, mjuksets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008811004	7811038	Öppning för ytterligare avloppsanslutning höger, dubbelspolning, mjuksets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008811006	7811039	Öppning för ytterligare avloppsanslutning vänster, dubbelspolning, mjuksets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008811010	7811041	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksets	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓

Nordisk PRODUKTION

Vi tillverkar produkterna lokalt i Norden vilket innebär kortare transporter till våra kunder.

VAR SMART NÄR DET GÄLLER VATTEN

Gamla toaletter kan vara en källa till onödig vattenförbrukning och slöseri med en värdefull resurs. Om ditt badrum byggdes på tidigt 1990-tal så förbrukar din toalett mycket mer vatten än en modern.

Att byta ut din gamla toalett mot en ny vattenbesparande kan alltså omedelbart sänka din vattenförbrukning.

SIGN 6860



Ifö Sign 6860. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
68600651100010	7856903	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås		✓
686006597	7856900	Enkelspolning, mjuksits	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 l	Inbyggt s-lås		✓
686006511	7856902	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås		✓

SIGN 6872



Ifö Sign 6872. Förhöjd modell. Sitthöjd 46 cm utan sits. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Universallås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
687206511	7856839	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	90 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås		✓

SIGN 6832



Ifö Sign 6832. Kompakt. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Universallås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
683206511	7856718	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	86 cm	60,5 cm	4 / 2 l	Universallås		✓

SIGN 6820 BARN-WC



Ifö Sign 6820 barn-WC. Sitthöjd utan sits 30 cm. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick. Infästning med silikon-tätning.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
682001811	7808489	Dubbelspolning, mjuksits	35 cm	74 cm	53,5 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås		✓

IFÖ SITSAR

SPIRA ART/SPIRA (EJ 6265, 6250)



Vit hårsits
Art. nr: 99492
RSK-nr: 7821794

Art. nr: 99493
RSK-nr: 7821793
Mjukstängande.

Art. nr: 99494
RSK-nr: 7921451
Mjukstängande, vita gångjärn.



Röd hårsits
Art. nr: 99496
RSK-nr: 7821828



Svart hårsits
Art. nr: 99497
RSK-nr: 7821832
Mjukstängande.



Vit mjuksits
Art. nr: 99488
RSK-nr: 7821786

SPIRA ART 6250/SPIRA 6265



Vit hårsits, EasyMount
Art. nr: 501.978.00.1
RSK-nr: 7822019
Mjukstängande.



Vit hårsits, EasyMount
Sandwichmodell.
Art. nr: 503.014.00.1
RSK-nr: 7824035
Mjukstängande.



Vit mjuksits, PlugFix
Art. nr: 501.977.00.1
RSK-nr: 7822018

SIGN ART/SIGN



Sign Art. Vit hårsits
Art. nr: 99255
RSK-nr: 7921420
Mjukstängande.



Vit hårsits
Art. nr: 99260
RSK-nr: 7921417
Art. nr: 99263
RSK-nr: 7921415
Mjukstängande.



Röd hårsits
Art. nr: 99266
RSK-nr: 7921419



Svart hårsits
Art. nr: 99265
RSK-nr: 7921416
Mjukstängande.



Vit mjuksits
Art. nr: 99565
RSK-nr: 7921874
Art. nr: 99566
RSK-nr: 7921873

FRESH WC-STICKS



Art. nr: 94690
RSK-nr: 7922224
Ocean



Art. nr: 94691
RSK-nr: 7922225
Lime



IFÖ SPOLKNAPPAR

SPIRA ART/SPIRA



Art. nr: 502.616.21.1
RSK-nr: 8002042
Blankförokromad. Förhöjd.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z97251
RSK-nr: 7790319
Blankförokromad. Dubbel-
spolning. Fresh WC.



Art. nr: Z97252
RSK-nr: 7790320
Blankförokromad. Enkel-
spolning. Fresh WC.



Art. nr: 501.876.00.1
RSK-nr: 7790427
Röd. Enkelspolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z97283
RSK-nr: 7890724
Spolknapp sensor.
Dubbelspolning.



Ifö Spira Art 6250
Art. nr: 245.841.21.1
RSK-nr: 8002149
Blankförokromad. Dubbel-
spolning. Fresh WC.

SIGN



Art. nr: Z98307
RSK-nr: 7925974
Vit. Dubbelspolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z98305
RSK-nr: 7925973
Mattförokromad. Dubbel-
spolning. Fresh WC.



Art. nr: Z98300
RSK-nr: 7925971
Vit. Dubbelspolning.



Art. nr: Z98302
RSK-nr: 7925680
Förokromad. Vandalsäker.
Dubbelspolning.



Art. nr: Z98310
RSK-nr: 7925977
Vit. Enkelspolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z98309
RSK-nr: 7925976
Vit. Enkelspolning.



Art. nr: Z98308
RSK-nr: 7925975
Blankförokromad. Förhöjd.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z98303
RSK-nr: 7925681
Blankförokromad. Dubbel-
spolning. Fresh WC.

GEBERIT AB
BOX 140, 295 22 BROMÖLLA
TEL 0456-480 00
www.ifo.se



ONLINE
PRODUKTKATALOG



ANMÄLAN TILL VÅRT
NYHETSBRÄV

