

# IFÖ TOALETTER

**ifö**  
Geberit Group

INSPIRERAD AV  
*naturen*





# INNEHÅLL

Egenskaper .....	4
TurboFlush spolningsteknologi.....	6
Vägghängda toaletter.....	8
Geberits installationssystem.....	14
Golvstående toaletter .....	16
Sitsar och Fresh WC .....	24
Spolknappar .....	25
Lokal produktion och vattenbesparing .....	26

# UNDVIK SMUTS med Rimfree®

Att hålla badrummet rent och hygieniskt kan vara svårt. Därför har vi uppfunnit toaletter som är Rimfree®. De saknar helt spolkant vilket gör att det inte finns något gömställe för smuts och bakterier. Våra toaletter är det perfekta valet för alla som uppskattar renlighet och hygien.

Rimfree®-toaletternas unika design förhindrar ansamlingar av smuts. Spolvattnet kommer från ett speciellt munstycke som sprider vattnet med precision i WC-skålen och säkerställer att det blir helt rent överallt. Säg adjö till envis smuts och hej till en skinande ren toalett med Rimfree®.

## IFÖ CLEAN-GLASYR FÖR ÄNNU BÄTTRE HYGIEN

Ifö Clean är en speciell och patenterad glasyr som tätar de mikroskopiska porer som finns naturligt i keramik. Resultatet blir en extra hård och slät yta som bättre står emot smuts och slitage, vilket gör porslinet ännu enklare att rengöra. De allra flesta av Ifös toaletter och tvättställ har Ifö Clean-glasyr.

### FÖRDELAR IFÖ CLEAN:

- Minskar mängden smuts som fastnar på porslinsytorna.
- Har en slät yta som är enkel att rengöra.
- Är en patenterad teknik.
- De allra flesta av Ifös toaletter och tvättställ har Ifö Clean-glasyr.

## ELEGANTA SITSAR - ENKLA ATT TA BORT

Toalettsitsen är en viktig del av helhetsintrycket. Ifös sitsar passar toaletten perfekt och skapar harmoni och en ren design. En sits med QuickRelease-funktion är mycket enklare att rengöra eftersom den smidigt kan lyftas bort. En mjukstängande toalettsits ger komfort samt en tyst och behaglig badrumsmiljö samtidigt som funktionen skyddar både sitsen och toaletten.





# TurboFlush

## KRAFTFULL OCH TYST SPOLNING

Upplev överlägsen spolprestanda med Ifö Spira Art 6250 TurboFlush. Den innovativa TurboFlush-tekniken säkerställer en tyst och mycket grundlig spolning, tack vare den spiralformade inre geometrin i WC-skålen. Med en låg vattenförbrukning på bara 4 eller till och med 2 liter erbjuder den oöverträffad effektivitet och minimerar behovet av rengöring. Upptäck styrkan i avancerad spolteknik i kombination med elegant nordisk design för en tyst och ren upplevelse.



# VÄGGHÄNGDA TOALETTER I *nordisk design*





Ge ditt badrum ett lyft med en vägghängd toalett i elegant nordisk design. Den rena och lätta estetiken, som fås när man döljer cisternen bakom väggen, skapar en svävande effekt. Vägghängda toaletter är perfekta för badrum av alla storlekar och matchas med en elegant spolplatta som framhäver din personliga stil. Vår Rimfree-teknik gör toaletten enkel att rengöra vilket bidrar till både stil och hygien.




Ifö Spira Classic, Ifö Spira Style, Ifö Spira Modern är våra senaste tillskott inom vägghängda toaletter som tillsammans med Ifö Spira Art skapar ett komplett sortiment. Samtliga med Rimfree®-spolningsteknologi.

## SPIRA ART



Ifö Spira Art Rimfree vägghängd WC med slät utsida. Dold montering. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Mjukstängande hårdsets ingår. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix inbyggnadsfixtur
624509309	7819954	Med mjukstängande hårdsets	35,5 cm	34,5 cm	52 cm	✓	✓	✓

## SPIRA MODERN

Ersätter Sign Art 6775



Ifö Spira Modern Rimfree vägghängd WC med slät utsida. Dold montering. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix inbyggnadsfixtur
503.087.00.1	7820038	Med mjukstängande hårdsets	35,5 cm	34,5 cm	52 cm	✓	✓	✓

## SPIRA STYLE

Ersätter Spira 6265



Ifö Spira Style Rimfree vägghängd WC med slät utsida. Dold montering. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix inbyggnadsfixtur
501.992.00.4	7820037	Med mjukstängande hårdsets	36,5 cm	37 cm	50,5 cm	✓	✓	✓
501.996.00.1	7821267	Med mjuksits	38 cm	37 cm	50,5 cm	✓	✓	✓

# SPIRA CLASSIC

Ersätter Spira 6275 och Sign 6875



Ifö Spira Classic Rimfree vägghängd WC med traditionell montering. Mjukstängande hårsits ingår. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Passar med Duofix inbyggnadsfixtur
503.088.00.1	7820039	Med mjukstängande hårsits	35,5 cm	37 cm	49,5 cm	✓	✓
503.089.00.1	7820040	Med mjuksits	35,5 cm	37 cm	49,5 cm	✓	✓

# CERA 3875



Ifö Cera 3875 vägghängd WC. Med mjuksits. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Passar med Duofix inbyggnadsfixtur
387502099	7856077	Med mjuksits	35,5 cm	34,5 cm	49 cm	✓

## SPIRA 6293



Ifö Spira 6293 Rimfree vägghängd WC med synlig cistern. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Fresh WC-stick.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree
629309211	7819970	Dubbelspolning, hårsits	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	✓
629309311	7819971	Dubbelspolning, mjukstängande hårsits	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	✓
629308897	7819973	Enkelspolning, mjuksits	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	✓
629308811	7819972	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	✓

## SIGN 6894 ROT-MODELL



Ifö Sign 6894 vägghängd WC med synlig cistern. Med mjuksits. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Fresh WC-stick.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup
689406521	7856836	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	80 cm	66 cm



# PERFEKT MATCHNING MED GEBERIT SIGMA *inbyggnafixtur*

Så att allt passar ihop: i kombination med den matchande inbyggnafixturen täcker Geberits spolplattor i Sigma-serien ett brett spektrum av komfortfunktioner. Systemen erbjuder verktygsfri installation och garanterad reservdelstillgänglighet i 50 år.





#### GEBERIT DUOFIX 4.0

Under 2025 uppdateras Geberit Duofix WC-element med en rad förbättringar:

- Inbyggda fästjärn för övre väggfästen.
- Mer robust och vridstyvt ram som tål ännu högre påfrestningar.
- Tydliga höjdmärkingar för avloppet och WC-bultarna.
- Enklare justering av avloppsanslutningen.

Det finns ett brett sortiment av Geberit spolplattor som kombinerar visuell elegans med innovativa funktioner och Geberit inbyggnadsfixturer för installation bakom väggen. Spolplattorna bär namnet på den fixtur de passar till. Sigma spolplattor till Sigma fixtur och Omega spolplattor till Omega fixtur.





# IFÖS TIDLÖSA TOALETTER *ger elegans*

Upptäck de perfekta golvstående toaletterna från Ifö som kombinerar funktionalitet med tidlös nordisk design. Lyft ditt badrum med ny design och minska vattenåtgången med upp till 70 procent när du byter ut din gamla toalett, beroende på modell. Våra golvstående toaletter har ren design och den rengöringsvänliga glasyren Ifö Clean. De har antingen Rimfree®-teknik eller TurboFlush spolningsteknik, vilka båda garanterar ett fräscht tillskott i ditt badrum. Toaletterna tillverkas lokalt i Norden.

# IFÖ SPIRA ART 6250 MED TURBOFLUSH

Ifö Spira Art 6250 är det senaste golvstående tillskottet i Spira-familjen och kombinerar den toppmoderna spolningsteknologin TurboFlush med elegansen i nordisk design. TurboFlush ger en kraftfull spolning och överlägsen renhet. Den spolar dessutom mycket tyst vilket ger en lugn och härlig badrumsmiljö för alla.



1. TurboFlush ger en kraftfull spolning och överlägsen renhet i den spiralformade WC-skålen.
2. Toaletten levereras med en mjukstängande hård-sits i sandwichutförande med QuickRelease vilket ger enkel rengöring.
3. Spira Art 6250 har en ren, minimalistisk design inspirerad av naturen. Den rengöringsvänliga glasyren Ifö Clean är standard.
4. Den eleganta spolknappen visar tydligt liten respektive stor spolning.

## SPIRA ART 6250 TURBOFLUSH



Ifö Spira Art 6250 TurboFlush. Golvstående WC med TurboFlush spolningsteknologi som ger mycket kraftfull men ändå tyst spolning. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Med mjukstängande hårsits i sandwichutförande. Fresh WC-stick. Infästning med silikontätning.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	TurboFlush	Fresh WC
502.926.00.1	7805007	Dubbelspolning, mjukstängande hårsits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓

## SPIRA 6260 INBYGGT S-LÅS



Ifö Spira 6260 Rimfree. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
626008811	7811034	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626008897	7811036	Enkelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626009311	7811032	Dubbelspolning, mjukstängande hårsits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626008811010	7811035	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626009211020	7811040	Dubbelspolning, för armstöd, hårsits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626009311010	7811033	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjukstängande hårsits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓

## SPIRA 6261 INBYGGT S-LÅS FÖRHÖJD



Ifö Spira 6261 Rimfree. Förhöjd modell. Sitthöjd 46 cm utan sits.  
Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
626109211	7811049	Dubbelspolning, anpassad för armstöd, hårdsits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626109311	7811050	Dubbelspolning, anpassad för armstöd, mjukstängande hårdsits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626108811	7811051	Dubbelspolning, anpassad för armstöd, mjuksits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626108897	7811052	Enkelspolning, anpassad för armstöd, mjuksits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626109311010	7811054	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjukstängande hårdsits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626108811010	7811055	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓

## SPIRA 6262 P-LÅS



Ifö Spira 6262 Rimfree. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr.  
Universallås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
626208811	7796165	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓	✓
626208897	7796167	Enkelspolning, mjuksits	37,5 cm	42 cm	65 cm	4 l	Universallås	✓	✓
626208811010	7796166	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksits	37,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓	✓
626209311	7796164	Dubbelspolning, mjukstängande hårdsits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓	✓

## SPIRA 6270 ÖPPET S-LÅS



Ifö Spira 6270 Rimfree. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr.  
Öppet s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
627008811	7811037	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008897	7811042	Enkelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008811004	7811038	Öppning för ytterligare avloppsanslutning höger, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008811006	7811039	Öppning för ytterligare avloppsanslutning vänster, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008811010	7811041	Infästning med silikontätning, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓

## SPIRA TILLBEHÖR FÖR SENSORSPOLNING



Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning
97284	7790346	Ifö Spira beröringsfri WC-styrning, batteridrift
97285	7790347	Ifö Spira beröringsfri WC-styrning, nät drift

## SIGN 6860 INBYGGT S-LÅS



Ifö Sign 6860. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Fresh WC
68600651100010	7856903	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓
686006597	7856900	Enkelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 l	Inbyggt s-lås	✓
686006511	7856902	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓

## SIGN 6832 P-LÅS KOMPAKT



Ifö Sign 6832. Kompakt. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Universallås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Fresh WC
683206511	7856718	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	60,5 cm	4 / 2 l	Universallås	✓

## SIGN 6872 P-LÅS FÖRHÖJD



Ifö Sign 6872. Förhöjd modell. Sitthöjd 46 cm utan sits.  
Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Universallås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Fresh WC
687206511	7856839	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓

## SIGN 6820 BARN-WC



Ifö Sign 6820 barn-WC. Sitthöjd utan sits 30 cm. Rengöringsvänlig  
Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick. Infästning med  
silikontätning.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Fresh WC
682001811	7808489	Dubbelspolning, mjuksits	35 cm	30 cm	53,5 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓

# IFÖSITSAR

## SPIRA/SPIRA ART 6240



Vit hårdhetsits  
Art. nr: 99492  
RSK-nr: 7821794

Art. nr: 99493  
RSK-nr: 7821793  
Mjukstängande.

Art. nr: 99494  
RSK-nr: 7921451  
Mjukstängande, vita gångjärn.



Röd hårdhetsits  
Art. nr: 99496  
RSK-nr: 7821828



Svart hårdhetsits  
Art. nr: 99497  
RSK-nr: 7821832  
Mjukstängande.



Vit mjukhetsits  
Art. nr: 99488  
RSK-nr: 7821786

## SPIRA ART 6250/SPIRA MODERN/SPIRA STYLE/SPIRA CLASSIC



Vit hårdhetsits, EasyMount  
Art. nr: 501.978.00.1  
RSK-nr: 7822019  
Mjukstängande.



Vit hårdhetsits, EasyMount  
Sandwichmodell.  
Art. nr: 503.014.00.1  
RSK-nr: 7824035  
Mjukstängande.



Vit mjukhetsits, PlugFix  
Art. nr: 501.977.00.1  
RSK-nr: 7822018

## SIGN ART/SIGN



Sign Art. Vit hårdhetsits  
Art. nr: 99255  
RSK-nr: 7921420  
Mjukstängande.  
Toppmonterad



Vit hårdhetsits  
Art. nr: 99260  
RSK-nr: 7921417  
Art. nr: 99263  
RSK-nr: 7921415  
Mjukstängande.



Röd hårdhetsits  
Art. nr: 99266  
RSK-nr: 7921419



Svart hårdhetsits  
Art. nr: 99265  
RSK-nr: 7921416  
Mjukstängande.



Vit mjukhetsits  
Art. nr: 99565  
RSK-nr: 7921874  
Art. nr: 99566  
RSK-nr: 7921873

## FRESH WC-STICKS



Art. nr: 94690  
RSK-nr: 7922224  
Ocean.



Art. nr: 94691  
RSK-nr: 7922225  
Lime.





# IFÖ SPOLKNAPPAR

## IFÖ SPIRA ART OCH IFÖ SPIRA



Art. nr: 502.616.21.1  
RSK-nr: 8002042  
Blankförokromad. Förhöjd.  
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z97251  
RSK-nr: 7790319  
Blankförokromad.  
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z97252  
RSK-nr: 7790320  
Blankförokromad.  
Enkelspolning. Fresh WC.



Art. nr: 501.876.00.1  
RSK-nr: 7790427  
Röd. Enkelspolning.  
Fresh WC.



Art. nr: Z97283  
RSK-nr: 7890724  
Spolknapp sensor.  
Dubbelspolning.



Art. nr: 245.841.21.1  
RSK-nr: 8002149  
Blankförokromad.  
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: 245.841.11.1  
RSK-nr: 8002214  
Vit blank.  
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: 246.142.46.1  
RSK-nr: 8002215  
Mattförokromad.  
Dubbelspolning. Fresh WC.

## IFÖ SIGN



Art. nr: Z98307  
RSK-nr: 7925974  
Vit. Dubbelspolning.  
Fresh WC.



Art. nr: Z98305  
RSK-nr: 7925973  
Mattförokromad.  
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z98300  
RSK-nr: 7925971  
Vit. Dubbelspolning.



Art. nr: Z98302  
RSK-nr: 7925680  
Förokromad. Vandalsäker.  
Dubbelspolning.



Art. nr: Z98310  
RSK-nr: 7925977  
Vit. Enkelspolning.  
Fresh WC.



Art. nr: Z98309  
RSK-nr: 7925976  
Vit. Enkelspolning.



Art. nr: Z98308  
RSK-nr: 7925975  
Blankförokromad. Förhöjd.  
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z98303  
RSK-nr: 7925681  
Blankförokromad.  
Dubbelspolning. Fresh WC.

# Nordisk PRODUKTION

Vi tillverkar produkterna lokalt i Norden vilket innebär kortare transporter till våra kunder.

## VAR SMART NÄR DET GÄLLER VATTEN

Gamla toaletter kan vara en källa till onödig vattenförbrukning och slöseri med en värdefull resurs. Om ditt badrum byggdes på tidigt 1990-tal så förbrukar din toalett mycket mer vatten än en modern.

Att byta ut din gamla toalett mot en ny vattenbesparande kan alltså omedelbart sänka din vattenförbrukning.





GEBERIT AB  
BOX 140, 295 22 BROMÖLLA  
TEL 0456-480 00  
www.ifo.se



ONLINE  
PRODUKTKATALOG



ANMÄLAN TILL VÅRT  
NYHETSBRIV

